



bränn
ved rent
VINKAR FÖR VEDELDAREN

Ved- eldarens minneslista

VINKAR FÖR VEELDAREN

- ✓ Bränn endast torr, ren ved. Det tar över ett år för veden att utomhus eller i ett vedförråd bli tillräckligt torr för att brännas.
- ✓ Förvara veden i ett täckt förråd med god luftcirkulation. Ta in lämplig mängd ved för att torka några dagar innan den ska brännas.
- ✓ Bränn inte skräp, målat eller impregnerat trä och inte heller annat avfall. Återanvänd papper, paff burkar och förpackningsavfall.
- ✓ Lär dig att känna igen din eldstad och att använda den rätt. Om bruksanvisning saknas, fråga råd av tillverkaren eller din sotare. Försäkra dig om, att inte din familj eller dina grannar besväras av rök.
- ✓ Kontrollera innan du gör upp eld, att spjället är öppet, aska avlägsnad ur eldstaden och ett eventuellt bottengaller rengjort.

- ☑ Rada veden helst vågrätt, så att luft kan cirkulera mellan vedträna.
- ☑ Placera stora vedträn underst, mindre ovanpå och överst tände. Lämna minst en tredjedel av eldstaden tom på höjden.
- ☑ Tänd veden ovanifrån. I de flesta eldstäder är detta det bästa sättet att tända, men inte i alla. Kontrollera alltså med tillverkaren, vilket tändningssätt som är bäst i din eldstad.
- ☑ Försäkra dig om, att tillräckligt med ersättningsluft kommer in i rummet. Vid behov kan du för en stund öppna fönstret. Om ditt ventilationssystem har en braskontakt, använd den. Minska på effekten i en eventuell spisfläkt eller på utsugningen av förbrukad luft i spiskupa.
- ☑ Se till att den luftmängd som behövs för förbränningen är lämplig. Då lågorna är klara och ljudet från brasan är jämnt och lugnt, är luftmängden lämplig.
- ☑ Genom att kontrollera röken som kommer ur skorstenen kan du försäkra dig om, att vedeldningen sker på rätt sätt. Efter tändningsskedet bör röken bli ljus och knappt synlig.
- ☑ Undvik risken för os genom att stänga spjället först då, när glödelden säkert brunnit ut.
- ☑ Beställ sotning regelbundet. Eldstäder och rökkanaler som används året runt bör sotas en gång i året, i fritidsbostäder vart tredje år.
- ☑ Välj eldstad enligt användningsändamål. Då du skaffar en ny fäst uppmärksamhet på eldstadens verkningsgrad och utsläppsvärden. Anlita en yrkeskunnig montör.

visste du att...

- då man eldar med fuktig ved åtgår energi till att torka veden, varvid uppvärmningen är ineffektiv och man slösar i onödan med ved.
- dålig eldningsteknik, så som när man använder för litet dragluft vid eldning och bränning av skräp, försämrar eldstadens och rökkanalernas kondition.
- en sotig eldstad släpper ut värmen åt kråkorna och är inte brandsäker.
- din egen eldningsteknik inverkar på ett betydande sätt på närmiljöns luftkvalitet.
- dålig vedeldning ger rök som innehåller stora mängder småpartiklar, os, olika kolväten och andra föroreningar som är skadliga för hälsan.

Din soters kontaktuppgifter:



Din soters besök (datum):



Saker som bör beaktas beträffande den egna eldstaden:



Heli 



YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
MILJÖMINISTERIET
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

TILLÄGGSUPPGIFTER OM VEDELNING
OCH GOD ELDNINGSTEKNIK:

www.heli.fi/poltapuutapuhtaasti

www.nuohoojat.fi

Röksignaler. En guide för vedeldning i liten skala
(SAD och Heli)

Korta tips om vedeldning
(Motiva, Heli, Sotningsbranschens Centralförbund)